

sunparadise

# SKJUTSYSTEM

IDEAL 38



# Introduktion till IDEAL 38

IDEAL 38 är ett skjutbart system för dörrar och luckor, tillverkat av o-isolerade aluminiumprofiler. Detta lättanvända och robusta system är särskilt lämpligt för stora sektioner.

Dina specifika behov uppfylls med IDEAL 38:

- Välj antal spår: 1, 2, 3 eller 4 spår
- Välj glastjocklek: från enkelglas till isolerglas 4-20 mm
- Välj färg: 28 standardfärger utan extra kostnad



Alla dörrar i systemet är rörliga, alla med multipla tätningar. Innersta dörren är utrustad med ett fönsterhandtag, den yttre med ett infällt handtag.



Dubbla högkvalitativa hjul garanterar mjuk och fin gång för dörrar upp till 100 kg.


# Vanliga installationer

Möjliga tillämpningar för IDEAL 38 är extremt varierande. Som ett icke-termiskt system är det särskilt lämpligt för följande användningsområden:

- Semi-isolerade uterum
- Pergolas
- Avdelning på balkong

## 5 funktioner i korthet

- O-isolerat aluminiumsystem
- Dörrvikt: max 100 kg
- Dörrbredd: max 2000 mm
- Dörrhöjd: max 2600 mm
- Max dörryta 4m<sup>2</sup>



Släta vägganslutningsprofiler formar en mjuk övergång mellan fastighet och skjutparti.



Andra visuella fördelar är rundade yttre profilkanter och slanka profiler mellan dörrarna, vilket ger stora glasytor.

# Öppningsvarianter IDEAL 38:



Din Sunparadise återförsäljare

Dra nytta av vårt breda utbud av Sunparadise-produkter och våra beprövade expertkonsulter. Ytterligare information finns på

[sunparadise.com](https://sunparadise.com)